



SKAT

Her er du: [Motorregister Registrering](#) Registrer køretøj

Kvittering - Registrer køretøj

Du har nu udført ændringen korrekt i motorregisteret. Du kan udskrive denne kvittering ved at benytte "Udskriv" i højrespalten.

Køretøj

Stelnummer:

WDD2120881A895039

Mærke, Model, Variant:

MERCEDES-BENZ, E 350 4Matic, J0S6M1

Art:

Personbil

Seneste ændring:

d. 13-03-2018

Registreringsforhold

Registreringsnummer:

BX39247

Første registreringsdato:

26-09-2013

Anvendelse:

Privat personkørsel

Seneste ændring:

Registreret d. 13-03-2018

Der er ikke valgt nogen supplerende anvendelser.

Ejere/Brugere

Primær ejer :

Carsten Bøgh Poulsen

Adresse :

Dronningedammen 1 st tv
2970 Hørsholm

Primær bruger :

Carsten Bøgh Poulsen

Adresse :

Dronningedammen 1 st tv
2970 Hørsholm

Tilladelse

Der er ikke valgt nogen tilladelser.

Forsikring

Forsikringsselskab :

TRYG FORSIKRING A/S

Forsikringsbevisnummer :

008011050211

Forsikringstype :

Ansvar med kasko

Samtykke :

Forsikringstager har givet samtykke til, at forsikringsselskab må modtage cpr-oplysninger på ejere og brugere

Bemærkninger :

Tillykke med det nye køretøj og tak fordi du har valgt Tryg. Såfremt vi mangler oplysninger så som fx. dit årlige kørselsbehov, kontakter vi dig. Uanset hvad er dit køretøj forsikret hos Tryg, fra du får køretøjet leveret indtil vi oplyser andet. Tryghed er mere end forsikringer. Derfor tilbyder vi dig en række fordele, der skaber mere tryghed. Læs mere på www.tryg.dk eller ring til os på tlf. 70 11 20 20 for yderligere information.

Anmelder

Navn:

Dansk Bilimport ApS

Adresse:

Hovedvejen 32
5771 Stenstrup

Cvr-nummer:

38534939

Se-nummer:

38534939

P-nummer:

-

Gebyrer

Nedenstående gebyrer sættes på anmelderens månedsangivelse:

Alm. nummerplade x2:

1.180 kr.

Øvrige oplysninger

Opkrævning af periodiske afgifter vil blive sendt til primær bruger af køretøjet, i digitalpostkasse på Borger.dk eller e-Boks. Registreringsattesten vil blive sendt til primær ejer af køretøjet.

BEMÆRK: Du kan ikke fortryde din bestilling, når du har gennemført betalingen. Tjek, om alle oplysninger er rigtige, før du godkender betalingen.

52. Anmerkungen:

- zu 5: min. 4880*
- zu 6: min. 1854*
- zu 7: min. 1450*
- Zu 35: A1/A2 245/40 R18 97Y
- XL, 8.5JX18H2 ET48; A1/A2 245/45 R17 95W, 8Jx17H2 ET48*

Fahrzeug mit Kurzstreckenradargerät im Bereich 24 GHz*
 zu 13: ausstatt.spez: 1992*



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
 für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

Burkhard Osthaus
 Martin Merkel

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz
 212

0.2. Typ:

Variante:

JOS6M1

Version:

NZCCB500

0.2.1. Handelsbezeichnung:

E 350 4MATIC

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Daimler AG
 D-70546 Stuttgart
 Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WDD2120881A895039

28. SEP. 2013 L-GT 2007

mit dem in der am 19.06.2013 erteilten Genehmigung e1*2001/116*0501*19 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
 (Ort)

04.09.2013
 (Datum)

PPa

i.v. Daimler

(Unterschrift)

Leiter Vertriebsplanung Pkw
 (Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiter V-planung/Fzg.-dokumentation
 (Dienststellung)

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA	
HSN	TSN
1313	BVG
	VWS
	00310
	PZ
	2

0324280351

Zulassungsbesch. gedruckt

8736258

24200FG

EE531110



Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2 (A2)
 gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2874 mm
 4.1. Achsabstände: 1-2: mm 2-3: mm
 5. Länge: 4902 mm
 6. Breite: 1873 mm
 7. Höhe: 1490 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1825 kg
 16. Technisch zulässige Höchstmassen
 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2390 kg
 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
 1 1160 kg 2 1250 kg 3 - kg
 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4590 kg
 18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
 18.1. Deichselanhängers: - kg

Antriebsmaschine

- 18.3. Zentralachsanhängers: 2100 kg
 18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 84 kg
 20. Hersteller der Antriebsmaschine: Daimler AG
 21. Baumusterbezeichnung gemäß

Kennzeichnung am Motor:

22. Arbeitsverfahren: 276 952
 23. Reiner Elektroantrieb: Fremdzündung/4-Takt (A1)
 23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: Nein (N)
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 6 in V-Form (A2)
 25. Hubraum: 3498 cm³
 26. Kraftstoff: Benzin (0001)
 26.1. Fahrzeug mit Mono fuel (A0)
 27. Nennleistung: 225,00 kW bei 6500 min⁻¹
 oder maximale Nennleistung(Elektromotor)

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h
 Achsen und Radaufhängung
 30. Spurweite: 1 1600 mm 2 1593 mm 3 - mm
 35. Reifen-/Radkombination:
 Achse 1: 245/45 R17 95W 8.5Jx17H2 ET48
 Achse 2: 245/45 R17 95W 8.5Jx17H2 ET48
 Achse 3: -

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)
 Aufbau
 38. Code des Aufbaus: (AA)

40. Farbe des Fahrzeugs: BRAUN ,8)
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4,2 links,2 rechts (A0)
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz): 5
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel Standgeräusch: 73,00 dB(A) bei der Motordrehzahl 3750 min⁻¹
 Fahrgeräusch: 73,00 dB(A)

47. Abgasnorm:

48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
 715/2007*630/2012J Euro 5 (J)

1.1. Prüfverfahren: Typ I oder ESC

- CO: - g/km HC+NO_x: - g/km
 HC: - g/km Partikel: - g/km
 NO_x: - g/km Rauchgasstrübung(ELR): - m⁻¹

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6)

- CO: 81,8 mg/km
 NO_x: 5,0 mg/km
 Partikelmasse: 1,17 mg/km
 Partikelzahl: - km⁻¹
 THC: 59,4 mg/km
 NMHC: 43,1 mg/km
 THC+NO_x: - mg/km

2. Prüfverfahren: ETC

- CO: g/kWh NO_x: g/kWh NMHC: g/kWh Partikel: g/kWh
 CH₄: g/kWh THC: g/kWh

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO ₂ -Emissionen	Benzin / Diesel		Gas	sonstige
	Innerorts:	Außerorts:		
	231 g/km	137 g/km	- g/km	- g/km
	174 g/km	174 g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km	- g/km
Kraftstoffverbrauch:	Benzin / Diesel			
Innerorts:	9,9 l/100km	5,9 l/100km	- m ³ /100km	- l/100km
Außerorts:	7,4 l/100km	- m ³ /100km	- m ³ /100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m ³ /100km	- m ³ /100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m ³ /100km	- m ³ /100km	- l/100km

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

- Stromverbrauch gewichtet, kombiniert - Wh/km Elektrische Reichweite - km
 3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

Synsrapport

Til ejeren af MERCEDES BENZ E350, Personbil M1A, nationalitetsmærke DK, reg.nr. , stel.nr. WDD2120881A895039, kørt 59.000 km., SynsID 21895973

Den 12 marts 2018 fra kl. 13:22 til 14:12 har vi ved et registrerings 1.gangssyn synet køretøjet med følgende resultat:

Køretøjet er godkendt

Ved synet konstaterede vi ingen fejl ved køretøjet.

Synet er foretaget af bilsagkyndig Heinz Daugbjerg, Svendborg, Græsholmevej 45, 5700 Svendborg

Hvis du har spørgsmål til synet, er du velkommen til at kontakte os på telefon 60397047 i synshallens åbningstid.

Se åbningstid på www.bilsyn.dk eller kontakt vores kundeservice på telefon 70 13 12 12.

Hvis du overvejer at klage i anledning af synet, kan du rette henvendelse til synsstedet eller hos Applus Bilsyn, Korsdalsvej 111, 2610 Rødovre.

Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35 6760 Ribe, er klageinstans for afgørelser truffet af Applus Bilsyn.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.

Gratis indkaldelse til bilsyn. Tilmeld dig på <http://tilmelding.applusbilsyn.dk> eller i synshallen og få en e-mail næste gang bilen skal til periodisk bilsyn. Så undgår du bøden for at komme for sent til bilsyn. Applus Bilsyn er kåret til Årets Synshal af Auto Awards i 2015, 2016 og 2017.

1. Internationale Versicherungskarte für Kraftverkehr
 1. International Motor Insurance Card
 1. Carte Internationale d'Assurance Automobile

2. Ausgeliefert mit Genehmigung des Deutschen Büros Grüne Karte e.V.
 2. Issued with the authority of Deutsches Büro Grüne Karte e.V.

3. **GÜLTIG**

4. Länder Code / VU-Nr. / Versicherungsschein-Nr.	
4. Länder Code / VU-Nr. / Versicherungsschein-Nr.	D / 5182 / 5K 5235845
BY6GNLS	

5. Amtliches Kennzeichen oder (falls nicht vorhanden) Nr. des Fahrgestells oder Motors

6. Art des Fahrzeuges*
A

7. Fabrikat des Fahrzeuges

8. TERRITORIALE GÜLTIGKEIT

Diese Versicherungskarte gilt für Länder, die nicht in der Länderliste gestrichlichen sind (weitere Informationen unter www.cobx.org).

In jedem besuchten Lande übernimmt das Büro dieses Landes hinsichtlich des Gebrauchs des in dieser Versicherungskarte bezeichneten Fahrzeuges die Garantie für das Bestehen von Versicherungsschutz, und zwar in Übereinstimmung mit den Gesetzen über die Pflichtversicherung in diesem Lande.

Die Bezeichnung des jeweiligen Büros befindet sich auf der Rückseite.

A	B	BG	CY ⁽¹⁾	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN
GB	GR	H	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N
NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	BIH
BY	HR	IR	MA	MD	MK	RUS	SRB ⁽²⁾	TN	TR	UA

(1) Für Zypern besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage der Grünen Karte nur für diejenigen Gebiete, die unter der Kontrolle der Republik Zypern stehen.

(2) Versicherungsschutz auf der Grundlage einer für Serbien ausgegebenen Grünen Karte gilt für die Republik von Montenegro sowie für diejenigen Gebiete Serbiens, die unter der Kontrolle der Regierung der Republik von Serbien stehen.


9. Name und Anschrift des Versicherungsnehmers (oder des Benutzers des Fahrzeuges)

10. Diese Karte ist ausgestellt von:

W.R. Berkley AG
 Niederlassung für Deutschland
 Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29
 50672 Köln

Tel. 0221-99386-170

11. Unterschrift des Versicherers



Weitere Informationen

- * **Fahrzeugarten (Schlüssel)**
 A Personenwagen
 B Kraftrad, Motorrad
 C Lastwagen, Zugmaschine
 D Fahrrad mit Hilfsmotor, Moped

- E Bus, Omnibus
 F Anhänger, Auflieger
 G Andere


Hinweis für den Versicherungsnehmer

Zu beachten ist, dass
 a) für Sachschäden am versicherten Fahrzeug ohne Rücksicht auf die Ursache
 b) für Personenschäden, eingetreten beim Versicherungsnehmer,
 c) für die Erneuerung einer Karte, deren Gültigkeit abgelaufen ist,
 das Büro des Besuchslandes nicht zuständig, sondern der Versicherer direkt zu benachrichtigen ist (es sei denn, der Versicherer hat andere Anweisung erteilt).

Namen der Büros

A	Osterreich	Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs	http://www.vvo.at/
AL	Albanien	Byroja Shqiptare e Sigurimit	http://www.insurers-al.org/
AND	Andorra	Oficina Andorrana d'Emitats d'Automòbils	http://www.bureauautomobilis.ad/
B	Belgien	Bureau Belge des Assureurs Automobiles	http://www.bbba-bbav.be/
BG	Bulgarien	National Bureau of Bulgarian Motor Insurers	http://www.nbba.bg/
BIH	Bosnien-Herzegowina	Biro Zelene Karte u Bosni i Hercegovini	http://www.bzkh.ba/
BY	Weissrussland	Belarusian Transport Insurance Bureau	http://www.tbib.org/english
CH	Schweiz	Swiss National Bureau of Insurance	http://www.nbimg.ch/
CY	Zypern	Motor Insurers' Fund	http://www.mif.org.cy/
CZ	Tschechien	Česká kancelář pojistitelů	http://www.cpk.cz/
D	Deutschland	Deutsches Büro Grüne Karte e.V.	http://www.gruene-karte.de/
DK	Dänemark	Dansk Forening for Internationale Motorøretøjsforsikring	http://www.dfm.dk/
E	Spanien	Oficina Española de Aseguradores de Automóviles	http://www.ofesauto.es/
EST	Estland	Eesti Liikluskindlustuse Fond	http://www.ltkr.ee/
F	Frankreich	Bureau Central Français	http://www.bcf.asso.fr/
FIN	Finnland	Liikennevakuutuskeskus	http://www.vakes.fi/
GB	Grossbritannien	Motor Insurers' Bureau - UK	http://www.mib.org.uk/
GR	Griechenland	Motor Insurers' Bureau - Greece	http://www.mib-hellas.gr/
H	Ungarn	Hungarian Motor Insurance Bureau	http://www.mabisz.hu/
HR	Kroatien	Hrvatski ured za osiguranje	http://www.huo.hr/
I	Italien	Ufficio Centrale Italiano	http://www.ucimi.it/
IL	Israel	Israel Insurance Association	http://www.igudbit.org.il/eng
IR	Iran	Bimeh Markazi Iran	http://www.centinsur.ir/
IRL	Irland	Motor Insurers' Bureau - Ireland	http://www.mibi.ie/
IS	Inland	Alþjóðlegar Bifreiðatryggingar á Íslandi	http://www.abi.is/
L	Luxemburg	Bureau Luxembourgeois des Assureurs	http://www.bureau-luxembourgels.lu/
LV	Litauen	Motor Insurers' Bureau of the Republic of Lithuania	http://www.cab.lv/
LT	Lettland	Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju Birojs	http://www.tlab.lv/
M	Malta	Malta Green Card Bureau	http://www.maltainsurance.org/
MA	Marokko	Bureau Central Marocain des Sociétés d'Assurances	contact@bcma.ma (e-mail)
MD	Moldawien	ARCA National Agency of Insurers	arcs@moldova.md (e-mail)
MK	Mazedonien	National Insurance Bureau	http://www.nibm.com.mk/
N	Norwegen	Trafikkforsikringsforeningen	http://www.tff.no/
NL	Niederlande	Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars	http://www.nlbureau.nl/
P	Portugal	Gabinete Português de Carta Verde	http://www.apseguradores.pt/GPCV
PL	Polen	Polish Motor Insurers Bureau	http://www.pbuk.pl/
RO	Rumänien	Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania	http://www.baar.ro/
RUS	Russland	Russian Association of Motor Insurers	http://www.automs.ru/
S	Schweden	Trafikforsikringsforeningen	http://www.tff.se/
SK	Slowakei	Slovenská kancelária poisťovníateľov	http://www.skp.sk/
SLO	Slowenien	Slovensko Zavarovalno Druženje	http://www.zav-zdruzenje.si/
SRB	Serbien und Montenegro	Utruzenje osiguravaca Srbije - Büro zelene karte	greenecard@uos.rs (e-mail)
TN	Tunesien	Bureau Unifié Automobile Tunisie	buat@wanadoo.tn (e-mail)
TR	Türkei	Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu	http://www.tmb.org.tr/
UA	Ukraine	Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine	http://www.mtibu.kiev.ua/

Für weitere Informationen siehe www.cobx.org

Versicherungsbestätigung Nr.: BY6GNLS zur Vorlage bei der Zulassungsbehörde über eine dem Pflichtversicherungsgesetz entsprechende Haftpflichtversicherung. Sie gilt auch für Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren *)		Kennzeichen
und/oder Nr. des Versicherungsscheins 5K 5235845		Saisonkennzeichen gültig von: bis:
Schlüssel-Nr. des Versicherers 5182		Name oder Nr. der Agentur des Versicherers 201012221
Schlüssel-Nr. für Hersteller (Marke) und Typ PKW		Fz.-Ident.-Nr. (mind. die letzten 8 Stellen)
Vermerke des Versicherers zum Vers.-Vertrag 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/>		Beginn des Versicherungsschutzes <input checked="" type="checkbox"/> ab Tag der Zulassung/Zuteilung oder <input type="checkbox"/> am: (mind. am Tag der Zulassung/Zuteilung)
<input type="checkbox"/> allg. Kennz. oder <input type="checkbox"/> rotes Kennz. oder <input checked="" type="checkbox"/> Kurzzeit- Kennz.	Name und Anschrift des Versicherungsnehmers Kroyer, Frank Otto Hovedvejen 32 5771 Stenstrup Dänemark	
Name und Anschrift des Halters (wenn abweichend vom Versicherungs- nehmer)		Ende des Versicherungsschutzes bei roten Kennzeichen am: bei Kurzzeitkennzeichen: nach 5 Tagen (Feld für Name und Unterschrift des Versicherers)  *) ggf. vom Versicherer zu streichen

Versicherungsnummer: **BY6GNLS**

Quittung

Die Zulassung muss bis spätestens 07.04.18 erfolgen

Kraftfahrtversicherung für Kurzzeitkennzeichen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht im Rahmen der gesetzlichen Mindestversicherungssummen ausschließlich für ein, mit einem Kurzzeitkennzeichen versehenes, Fahrzeug. Voraussetzung für die Erlangung des Versicherungsschutzes ist, dass das Kennzeichen mit der Versicherungsbestätigung erworben wurde, deren Kontrollnummer der Nummer des Versicherungsscheines entspricht und dass die Fahrzeugdaten ordnungsgemäß im „Fahrzeugschein für Kurzzeitkennzeichen“ eingetragen sind.

Eine Fahrzeugversicherung besteht nicht.

Der Gesamtpreis setzt sich zusammen aus einem Versicherungsentgelt, einer Maklercourtage und der darauf entfallenden Versicherungssteuer. Das Versicherungsentgelt einschließlich der Versicherungssteuer wird an die Risiko tragende Versicherungsgesellschaft weitergeleitet.

Gesamtbetrag

inkl. 19 %
Versicherungssteuer



W.R. Berkley AG
 Niederlassung für Deutschland
 Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29
 50672 Köln

Schadenservice:
 Tel. 0221-99386-170

#439

GUTACHTEN zur ABE Nr. 48478 nach §22 StVZO

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55052711 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx17H2 Typ DH 807
Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH



TUV Pfalz
TUV Rheinland Group

Seite 1 von 10

Auftraggeber Rial Leichtmetallfelgen GmbH
Industriestraße 11
D-67136 Fußgönheim
QM-Nr.: 49 02 0030801

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
Typ DH 807
Radgröße 8Jx17H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang (mm)
M8	DH 807 M8/ohne Ring	5/112/66,6	45	875	2250

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 48478
Herstellerzeichen rial
Radtyp und Ausführung DH 807 M8
Radgröße 8Jx17H2
Einpresstiefe ET 45
Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)	Schaftlänge (mm)
S01	Serienschraube M14x1,5	Kugel d=28 mm	130	27
S02	Schraube M14x1,5	Kugel d=28 mm	120	27
S03	Schraube M14x1,5	Kugel d=28 mm	160	27
S04	Schraube M14x1,5	Kugel d=28 mm	150	27
S05	Serienschraube M14x1,5	Kugel d=28 mm	180	27

Prüfungen

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller Audi
Mercedes-Benz

Spurverbreiterung innerhalb 2%

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55052711 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx17H2 Typ DH 807
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

TÜV Pfalz
TÜV Rheinland Group

Seite 2 von 10

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
X Audi A4 B8, B81 e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	88-195	225/50R17		A02 A04 A05
	88-195	235/45R17		A08 A09 A12
	88-195	235/50R17		A14 A21 A71
	88-195	245/45R17		A73 Car Lim
	88-195	255/45R17		V17 S02
Audi A6 4G e1*2007/46*0436*..	120-180	225/55R17		A02 A04 A05
	120-180	235/55R17		A08 A09 A12
	120-180	245/50R17		A14 A21 A57 B90 Lim S02
A-Klasse 169 e1*2001/116*0288*..	60-142	215/45R17	K1c K2b K42	A01 A02 A04 A05 A07 A08 A09 A12 A14 A21 S01
B-Klasse 245 e1*2001/116*0314*..	70-142	205/50R17	A01 K42 R70	A02 A04 A05
	70-142	215/45R17		A07 A08 A09
	70-142	225/45R17	A01 K42	A12 A14 A21 V17 S01
C-Klasse 204 e1*2001/116*0431*.. - Limousine/Coupe - incl. Facelift 2011	88-215	205/50R17	R37 R70 T89 T93	A02 A04 A05
	88-215	215/45R17	R37 T87 T88 T91	A07 A08 A09
	88-225	225/45R17		A12 A14 A21
	88-225	235/40R17		Cpe Lim V17
	88-225	235/45R17		S01
	88-225	245/40R17	A01 K1a K1b K2b K41 K42 K56	
C-Klasse T-Modell 204K e1*2001/116*0457*.. - incl. Facelift 2011	88-170	205/50R17	R37 R70 T89 T93	A02 A04 A05
	88-170	215/45R17	R37 T91	A07 A08 A09
	88-225	225/45R17	T90 T91 T93	A12 A14 A21
	88-225	235/40R17	T90 T94	Car V17 S01
	88-225	235/45R17		
	88-225	245/40R17	A01 K1a K1b K2b K41 K42 K56 T91 T95	
CL-Klasse 215 e1*98/14*0113*..	220-326	225/55R17	M+S R09	A02 A04 A05
	220-326	225/55R17		A08 A09 A12
	220-326	245/50R17	A01 K42 K56	A14 A21 A71
	220-326	255/45R17	A01 K42 K56 T98	A73 B03 V17 S04
X E-Klasse 212 e1*2001/116*0501*.. - mit Luftfederung	150-215	225/45R17	A10 R37 T90 T91 T93	A02 A04 A05
	150-215	235/45R17	A10 R37	A07 A08 A09
	150-285	245/45R17	A32 T95 T99	A14 A21 F38 Lim S01
X E-Klasse 212, 212G e1*2001/116*0501*.. e1*2007/46*0484*..	100-215	225/45R17	A10 R37 T90 T91 T93	A02 A04 A05
	100-215	235/45R17	A10 R37	A07 A08 A09
	100-215	245/45R17	A32	A14 A21 F39 Lim S01
E-Klasse Cabrio 207 e1*2001/116*0502*..	120-215	235/45R17	A32	A02 A04 A05
	120-215	245/40R17	A11	A07 A08 A09
	285	235/45R17	A32 M+S	A14 A21 A58 Cbo F39 S01

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55052711 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx17H2 Typ DH 807
Rial Leichtmetallfelgen GmbHTÜV Pfalz
TÜV Rheinland Group

Seite 3 von 10

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
E-Klasse Coupé 207 e1*2001/116*0502*..	120-215	215/45R17	A11 R37 T88	A02 A04 A05 A07 A08 A09 A14 A21 A58 Cpe F39 V17 S01
	120-215	215/50R17	A32 R37	
	120-215	225/45R17	A32 R37	
	120-215	235/40R17	A32 R37	
	120-215	245/40R17	A11	
	120-285	235/45R17	A32	
X E-Klasse T-Modell 212 K e1*2007/46*0200*..	100-215	235/45R17	A10 R37 T97	A02 A04 A05 A07 A08 A09 A14 A21 Car F42 S01
	100-215	245/45R17	A32 T95 T99	
X E-Klasse T-Modell 212 K e1*2007/46*0200*.. - mit Luftfederung	150-215	235/45R17	A10 R37 T97	A02 A04 A05 A07 A08 A09 A14 A21 Car F38 S01
	150-285	245/45R17	A32 T95 T99	
GLK 204X e1*2001/116*0480*..	105-200	235/60R17	A31	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 V17 S04
	105-200	255/55R17	A12 R03	
M-Klasse 163 e1*96/79*0083*..	110-160	235/65R17	A10 R37 175	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B01 B03 S03
	110-160	255/60R17	A01 A10 K2b KOV 175	
	110-160	255/60R17	A10 KMV 175	
	110-160	255/60R17	A01 A10 K2b KOV M+S R09 175	
	110-160	255/60R17	A10 KMV M+S R09 175	
M-Klasse 164 e1*2001/116*0315*.. - mit Luftfederung	140-200	235/65R17	A10	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 F38 S04
	140-200	255/55R17	A01 A12 K1b	
	140-200	255/60R17	A01 A12 K1b	
M-Klasse 164 e1*2001/116*0315*.. - ohne Luftfederung	140-200	235/65R17	A10	A02 A04 A05 A08 A09 A14 A21 B03 F39 S04
	140-200	255/55R17	A01 A12 K1c	
	140-200	255/60R17	A01 A12 K1c	
R-Klasse 251 e1*2001/116*0341*..	140-200	235/65R17	175	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S04
	140-200	255/55R17	A01 K1c K2c 175	
	140-200	255/60R17	A01 K1c K2c 175	
S-Klasse 140 F690, e1*96/27*0056*..	110-300	235/50R17	R37 T00 T96	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 R21 V17 S04
	110-300	255/45R17		
S-Klasse 140C G165, e1*96/27*0057*..	205-290	235/50R17	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 R21 V17 S04
	205-290	255/45R17		
S-Klasse 220 e1*97/27*0099*..	145-326	225/55R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 A61 A71 A73 B03 NBF V17 S04
	145-326	245/50R17	A01 K42 K56	
	145-326	255/45R17	A01 K42 K56	
	265	225/55R17	M+S R09	